

ROLLSROLLER® PREMIUM



МОДЕЛЬ	ROLLSSROLLER® 400/150P	ROLLSSROLLER® 400/170P	ROLLSSROLLER® 540/170P	ROLLSSROLLER® 540/220P	ROLLSSROLLER® 605/170P	ROLLSSROLLER® 1080/170P
Тип модели	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Длина стола	4 000 мм	4 000 мм	5 400 мм	5 400 мм	6 050 мм	10 800 мм
Ширина стола	1 500 мм	1 700 мм	1 700 мм	2 200 мм	1 700 мм	1 700 мм
Длина рабочей области	3 600 мм	3 600 мм	5 000 мм	5 000 мм	5 650 мм	10 400 мм
Ширина рабочей области/ширина вала	1 400 мм	1 630 мм	1 630 мм	2 050 мм	1 630 мм	1 630 мм
Высота раб.поверхности от пола	875 мм					
Макс.толщина носителя	60 мм					
Поверхность стола	Стекло + покрытие для резки					
Подсветка стола	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Держатель рулона на передвиж.направляющей	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Держатель рулона на короткой стороне стола	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Боковые поддоны	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Устройство подавления статики (шнур и магнит)	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- освещаемый стол, подсветка рабочей области
- раб.стол с самовосстанавливающимся покрытием для резки
- опция регулировки рабочей высоты
- боковые поддоны для облегчения работы с очень большими размерами

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ROLLSSROLLER®

Наименование

ROLLSSROLLER компрессор с длительным сроком службы*

ROLLSSROLLER компрессор**

Регулируемый по высоте стол
750 - 1 100 мм (кроме модели ROLLSSROLLER 1080/170P)

Дополнительный держатель рулона на короткой стороне стола

Подставка для рулонов (2шт)

Регулировка расширенным валом.
Можно обрабатывать материалы толщиной до 110мм

Дополнительная передвижная направляющая с пресс-валом

Контактная система чистки 150,
1 500 мм (кроме моделей ROLLSSROLLER 400/150P и ROLLSSROLLER 540/220P)

* Без масла, 57db, гарантия 3 года

** Без масла, 60db, гарантия 2 года

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- самовосстанавливающееся покрытие для резки 4 мм
- пневматически управляемый пресс-вал, высота которого автоматически регулируется для обработки материалов, толщиной до 60мм
- держатель рулонов на направляющей и короткой стороне стола
- устройство подавления статики (шнур и магнит) для рассеивания статич.электричества.
- боковые поддоны.
- подсветка стола
- колесики (запираемые)



ОПЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МАШИНЫ

THE ORIGINAL
The ROLLSROLLER is the original
benchmark for this technology

КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА
ЧИСТКИ 150
ширина 1 500 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
передвижная
направляющая

ДЕРЖАТЕЛЬ РУЛОНА
короткая сторона

СТОЛ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЫСОТОЙ



ROLLSROLLER
КОМПРЕССОР ДЛИТ. СРОКОМ
СЛУЖБЫ



ROLLSROLLER
КОМПРЕССОР

ПОДСТАВКА ДЛЯ РУЛОНА
2 шт. ШИРИНА: 400 мм.



РЕЗАК С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ
900 мм.

РЕЗАК С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ
600 мм



ВОЗДУШНЫЙ
ПИСТОЛЕТ

ЧИСТЯЩИЙ РУЧНОЙ
РОЛИК 30
ширина 300мм



ROLLSROLLER® АКСЕССУАРЫ

Аксессуар	Описание
Резак с длин.ручкой 60	Резак с ручкой длиной 600мм
Резак с длин.ручкой 90	Резак с ручкой длиной 900мм
Запасные лезвия для резака с длин.ручкой	10 запасных лезвий
Чистящий ролик 30	Ручной ролик для удаления пыли и частичек грязи с материала перед нанесением. Включает станцию автоматической чистки. Ширина 300мм
Рулон чистящей ленты 30	1 рулон с 60 листами с чистящим клеящим покрытием для чистящего ролика 30
Рулон чистящей ленты 30	4 рулона с 60 листами с чистящим клеящим слоем для чистящего ролика 30
Контактная чистящая система 150	система с постоянным крепежом, состоит из ролика, который удаляет грязь и пыль с материала перед нанесением. Крепится на передвижную направляющую. Ширина 1500мм
Рулон чистящей ленты 150	1 рулон с 60 листами с клеящим слоем для чистки для чистящей системы 150
Рулон чистящей ленты 150	4 рулона с 60 листами с клеящим чистящим слоем для системы чистки 150
ROLLSROLLER ножницы	оригинальные ножницы ROLLSROLLER
Приспособление для дорожных знаков	Приспособление, которое создает поддержку при нанесении на дорожные знаки. Подходит для ROLLSROLLER Basic и Premium. 2 000 x 400 мм. По запросу возможно изготовление по размеру клиента.
ROLLSROLLER компрессор с длит.сроком службы	Без масла,бесшумный с большим сроком службы. 57db, гарантия 3 года. 790 €
Фильтр для компрессора ROLLSROLLER	Набор включает впускные и выпускные фильтры. Требуется менять 1 раз в год.
ROLLSROLLER компрессор	Без масла, стандартный компрессор, 60db, гарантия 2 года
Фильтры для компрессора ROLLSROLLER	Набор включает впускные и выпускные фильтры, Требуется замена 1 раз в год.



ROLLSROLLER ножницы

Приспособление для дорожных знаков

Резак с длинной ручкой

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕЗКИ

СТАНДАРТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЗКИ	РАЗМЕРЫ
покрытие для резки 280/145	2 800 x 1 450 мм
покрытие для резки 340/145	3 400 x 1 450 мм
покрытие для резки 340/170	3 400 x 1 700 мм
покрытие для резки 400/145	4 000 x 1 450 мм
покрытие для резки 400/150	4 000 x 1 500 мм
покрытие для резки 400/170	4 000 x 1 700 мм
покрытие для резки 540/170	5 400 x 1 700 мм
покрытие для резки 540/220	5 400 x 2 200 мм
покрытие для резки 605/170	6 050 x 1 700 мм
покрытие для резки 1080/170	10 800 x 1 700 мм

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА МАКС.ШИРИНА	
покрытие для резки 150	1 500 мм
покрытие для резки 173	1 730 мм
покрытие для резки 220	2 200 мм

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕЗКИ

- По запросу клиента возможен любой размер. Цена будет зависеть от длины.
- Не забывайте менять покрытие для резки. Изношенное покрытие может отрицательно влиять на качество ламинации.
- Покрытие для резки также можно использовать для защиты обычного стола для резки.

